


CERCADOS METÁLICOS

TELA GALLINERA

Malla metálica de triple torsión tejida con dos alambres galvanizados que se unen entre sí formando zonas de tres torsiones enlazadas en sentido inverso aportando flexibilidad en todas las direcciones. Estructura en forma hexagonal, acabado galvanizado. Conocida como malla gallinera es ideal para la construcción de cercados de granjas de animales o protección de cultivos.

Rollos de 50 metros. 1,00 metro de altura.

TG5050	50x50 mm.
TG1919	19x19 mm.




TELA CONEJERA

Malla utilizada para proteger los campos y cultivos de las plagas de conejos.

Rollos de 25 metros. 1,00 metro de altura.

Disponible por metros.

TC6363	6,3 x 6,3 mm. Ø 0,65.
TC1313	13 x 13 mm. Ø 0,90.
TC1616	16 x 16 mm. Ø 0,90.




TELA ANUDADA

Fabricada con alambre galvanizado en caliente (galvanizado normal). Calidad europea, alambre muy resistente para impactos de animales

Rollos de 50 metros.

TA1	1,00 m altura. 100 / 8 / 15.
TA1.5	1,50 m altura. 155 / 18 / 15.



TELA METÁLICA

Fabricada en alambre de acero galvanizado de calidad y alta resistencia. Muy utilizada en cercados residenciales, agrícolas, deportivos, obras, etc.

Rollos de 25 metros.

RT10	1,00 m altura.
RT12	1,20 m altura.
RT15	1,50 m altura.
RT20	2,00 m altura.

Rollos de 10 m.

RT1010	1,00 m altura.
RT1510	1,50 m altura.



TELA PLASTIFICADA

Fabricada en alambre de acero galvanizado de calidad, alta resistencia y plastificado. Muy utilizada en cercados residenciales, agrícolas, deportivos, obras, etc.

Rollos de 25 m.

TP1	1,00 m altura.
TP1.2	1,20 m altura.
TP1.5	1,50 m altura.
TP2	2,00 m altura.



TELA ELECTROSOLDADA


Se caracteriza por pequeñas barras de acero que se cruzan de forma perpendicular; el punto donde conectan ambas barras está unido por soldaduras eléctricas.

Rollos de 25 m. Disponible por metros.

TE15	1,50 m altura. 50,8 x 50,8 mm. Ø 2.
TE20	2,00 m altura. 50,8 x 50,8 mm. Ø 2.

Mallas

MG50504	2,60 x 1,50 m. 50 x 50 mm. Ø4. Galv.
M50504	2,60 x 1,00 m. 50 x 50 mm. Ø4. Negro.
MZ50502	2,00 x 1,00 m. 50 x 50 mm. Ø2. Zinc.




VERJA-CAT PLASTIFICADA

Paneles rígidos de mallazo electrosoldado de alta calidad. Con varios pliegues longitudinales de refuerzo para mejorar su rigidez. Acabado elegante.

Colores: Verde RAL 6005 / Blanco.

VCP60	2,60 x 0,60 metros.
VCP80	2,60 x 0,80 metros.
VCP100	2,60 x 1,00 metros.
VCP120	2,60 x 1,20 metros.
VCP150	2,60 x 1,50 metros.
VCP180	2,60 x 1,80 metros.
VCP200	2,60 x 2,00 metros.



OTROS

Visite nuestra tienda para todo tipo de accesorios (postes, tensores, alambre).