

LIMPIEZA INDUSTRIAL

HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN KÄRCHER K2 BASIC CAR KIT

Ideal para la limpieza ocasional de muebles de jardín, automóvil, bicicletas y/o el balcón. Dispone de un seguro que impide el accionamiento fortuito del gatillo y de boquilla turbo, que aumenta un 50% la presión de impacto. Gracias a su asa y a su reducido peso, se puede transportar con facilidad. Incluye kit de automóvil (cepillo especial, boquilla espumante, detergente especial). Manguera de 4 metros.

PRESIÓN: 110 BAR
 POTENCIA: 1.4 KW
 CAUDAL: 360 litros/hora
 SUPERFICIE: 20 m²/hora
 PESO: 4 kg

1.673-156.0



HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN KÄRCHER K3

Con esta hidrolimpiadora encontrarás la presión adecuada para cada superficie, el nivel de presión se ajusta desde la lanza pulverizadora. Manguera de 6 metros.

PRESIÓN: 120 BAR
 POTENCIA: 1.6 KW
 CAUDAL: 380 litros/hora
 SUPERFICIE: 25 m²/hora
 PESO: 5.6 kg

K3



HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN KÄRCHER K4 BASIC

Es el equipo ideal para automóviles/motocicletas moderadamente sucios, vallas de jardín, etc. Manguera de 6 metros.

PRESIÓN: 130 BAR
POTENCIA: 1.8 KW
CAUDAL: 420 litros/hora
SUPERFICIE: 30 m²/hora
PESO: 10.9 kg

1.180-080.0



HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN KÄRCHER K5 COMPACT

Combina la máxima comodidad con la máxima potencia. Ideal para uso regular cuando se trata de suciedad moderada. Cuenta con un innovador sistema para el almacenamiento de la manguera, se enrolla (y queda sujeta) en la cubierta frontal. Gracias a sus dimensiones compactas, el equipo es fácil de transportar y de almacenar. Cuenta con motor refrigerado por agua, dos asas de transporte, una maneta telescópica ajustable en altura y la posibilidad de ser usado tanto horizontal como verticalmente le otorgan aún más comodidad de trabajo. Está equipado con una pistola de gatillo Quick Connect, una lanza de pulverización Vario Power (VPS), una boquilla de alta presión y un filtro de agua. Manguera de 8 metros.

PRESIÓN: 145 BAR
POTENCIA: 2.1 KW
CAUDAL: 500 litros/hora
SUPERFICIE: 40 m²/hora
PESO: 12 kg

1.630-750.0



HIDROLIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN KÄRCHER K7 FULL CONTROL PLUS

Ideal para operaciones frecuentes de limpieza contra la suciedad resistente. Con este equipo tendrá siempre la presión adecuada bajo control. El nivel de presión ajustado en la lanza pulverizadora Multi Jet 3 en 1 puede regularse mediante las teclas +/- y comprobarse en el display LCD. Puede cambiar, sin necesidad de sustituir la lanza pulverizadora, de alta presión a modo detergente. La pistola con la lanza pulverizadora conectada está siempre a mano y, en caso de interrupciones breves del trabajo, puede ponerse en posición de reposo. Gracias al asa telescópica de altura regulable, se puede transportar el equipo cómodamente. Sus dimensiones compactas facilitan su almacenamiento. Destaca por un centro de gravedad bajo y un pie de apoyo que aportan estabilidad al conjunto. Manguera de 10 metros.

PRESIÓN: 180 BAR
 POTENCIA: 3 KW
 CAUDAL: 600 litros/hora
 SUPERFICIE: 60 m²/hora
 PESO: 17,6 kg

1.317-030.0



ASPIRADOR SECO Y HUMEDO KÄRCHER WD5 PREMIUM

Modelo de clase alta con 1600 W, limpieza del filtro Efficient de KÄRCHER, tornillo de salida, regulación de la potencia y enchufe con sistema automático de conexión/desconexión. Para un ámbito de aplicación ilimitado.

POTENCIA: 1,6 KW
 CAPACIDAD DEPÓSITO: 30 litros
 PESO: 9,3 kg

1.347-920.0



ASPIRADOR MULTIUSO KÄRCHER WD6P PREMIUM

Potencia de aspiración ultra potente y con una alta eficiencia energética. Equipado con el innovador método de extracción del filtro, que hace que el filtro plegado plano pueda almacenarse en un cartucho extraíble del cabezal del equipo. El filtro se desmonta rápidamente plegando hacia fuera este cartucho y sin ningún contacto con la suciedad. Se puede aspirar suciedad seca y húmeda sin el inoportuno cambio de filtro. El filtro sucio puede limpiarse de forma eficaz con solo pulsar el botón de limpieza gracias a la función de limpieza del filtro integrada y la potencia de aspiración se puede reanudar de inmediato. El enchufe con sistema automático de conexión / desconexión permite el trabajo con herramientas eléctricas conectadas. Se puede aspirar directamente la suciedad que se produce al cepillar, serrar o pulir.



POTENCIA DE ASPIRACIÓN: 260 Air Watt

CAPACIDAD DEPÓSITO: 30 litros

PESO: 9,1 kg

1.348-270.0

BOMBA POZO CISTERNA KÄRCHER BP2

La bomba de presión sumergible, idónea para utilizar fuentes de agua alternativas para el riego de jardines. La carcasa de la bomba, el racor roscado y el asa de transporte de acero inoxidable son extremadamente resistentes. Para el vaciado de un pozo, por ejemplo, se puede colocar un cable en la bomba. Incluye un filtro previo integrado (protege la bomba de la suciedad, aumenta su vida útil y la seguridad de funcionamiento), un interruptor flotador (que conecta y desconecta la bomba en función del nivel de agua y que la protege de la marcha en vacío), un juego de conexiones de mangueras (de 3/4" y 1") y una válvula de retención integrada. La altura de conexión se puede regular de forma flexible.

POTENCIA: 800 W

CAUDAL MÁXIMO: 5700 l/h

PROFUNDIDAD INMERSIÓN MÁXIMA: 7 metros

PESO: 9,9 kg

1.645-420.0



BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA SUCIA KÄRCHER SP1 DIRT

Robusta, perfecta para bombear y trasvasar bidones de recogida de agua de lluvia y estanques de jardín. Eficaz tanto para agua limpia como agua sucia con partículas de un tamaño de hasta 20 mm. En el caso de mayor suciedad, se puede colocar adicionalmente un filtro previo disponible opcionalmente que protege el rodete de la bomba contra obstrucciones, por ejemplo, ramas. El retén frontal garantiza una vida útil más larga. Equipada con un interruptor flotador, que conecta y desconecta el equipo según el nivel de agua, evitando una posible marcha en vacío. Gracias a la posibilidad de fijación de este interruptor, la bomba puede funcionar, también, con un bajo nivel de agua hasta una altura de agua restante de 25 mm. El empalme de conexión Quick Connect permite conectar de forma especialmente rápida y sencilla mangueras de 1,25".

POTENCIA: 250 W
 POTENCIA DE BOMBEO: 5500 l/h
 PROFUNDIDAD INMERSIÓN MÁXIMA: 7 metros
 PESO: 3,7 kg

1.645-500.0



BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA SUCIA KÄRCHER SP3 DIRT

Un rápido trasvase de bidones de agua y/o el vaciado de estanques no representa ningún problema para esta bomba. Compacto y robusto, bombea de forma eficaz agua limpia y sucia con partículas de un tamaño de hasta 20 mm. Un filtro previo, disponible opcionalmente, protege el rodete de la bomba en caso de suciedad aún más gruesa. Un interruptor flotador conecta y desconecta el equipo en función del nivel de agua, protegiéndolo de una posible marcha en vacío. El interruptor flotador se puede fijar para que, en el caso de un nivel de agua bajo, la bomba también pueda funcionar manualmente hasta una altura de agua restante de 25 mm. El robusto retén frontal le confiere una vida útil muy larga. El empalme de conexión Quick Connect permite conectar, rápidamente, mangueras de 1,25".

POTENCIA: 350 W
 CAUDAL: 7000 litros/hora
 PESO: 4,2 kg

1.645-502.0



BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA SUCIA KÄRCHER SP5 DIRT

Los grandes caudales de agua son su especialidad: bombea agua sucia con partículas de un tamaño de hasta 20 mm. Para una vida útil más larga, incorpora un retén frontal procedente de la gama profesional. Un interruptor flotador permite la conexión y desconexión automática. Además, el flotador está colocado en un riel y puede ajustarse verticalmente. Esto permite un menor bombeo del agua. En el modo manual, puede bombear hasta un nivel de agua restante de 25 mm. El empalme de conexión Quick Connect permite la conexión (rápida y sencilla) de mangueras de 1,25".

POTENCIA: 500 W

CAUDAL: 9500 litros/hora

PESO: 4,7 kg

1.645-503.0



BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA SUCIA KÄRCHER SP7 DIRT

Esta es la bomba sumergible de agua sucia más potente de KÄRCHER. Ideal para tareas especialmente exigentes de desagüe, por ejemplo, en grandes estanques de jardín, zanjas o sótanos inundados (máx. 100 m³). Las partículas pueden tener un tamaño de hasta 30 mm. Si hay peligro de obstrucción debido a una gran cantidad de suciedad, se puede bajar el filtro previo de acero inoxidable integrado para proteger el rodete de la bomba. El retén frontal (utilizado en la gama profesional) proporciona una vida útil mucho más larga. El interruptor flotador cuenta con otras funciones prácticas: conecta y desconecta la bomba automáticamente según el nivel de agua, evita una marcha en vacío y se puede ajustar en altura. Además, puede fijarse para que la bomba sumergible bombee en funcionamiento continuo hasta una nivel de agua restante de 35 mm. El empalme de conexión Quick Connect permite la conexión (rápida y sencilla) de mangueras de 1, 1,25 y 1,50".

POTENCIA: 750 W

CAUDAL: 15500 litros/hora

PESO: 6,5 kg

1.645-504.0



BOMBA SUMERGIBLE DE ASPIRACIÓN PLANA KÄRCHER SP2 FLAT

Esta bomba sumergible, que aspira en plano, ayuda de forma eficaz en el proceso de vaciado de agua limpia o ligeramente sucia con partículas de un tamaño de hasta 5 mm. Ideal para desaguar pequeñas piscinas o sótanos inundados. Un robusto retén frontal alarga aún más la vida útil de la bomba. Un interruptor flotador conecta y desconecta la bomba en función del nivel de agua y evita así una posible marcha en vacío. Y, gracias a la posibilidad de fijación del flotador, también se puede utilizar en funcionamiento continuo en el caso de un bajo nivel de agua. Bombea hasta una altura de 1 mm, obteniendo un resultado seco. Y, con el empalme de conexión Quick Connect, se pueden conectar de forma rápida y sencilla mangueras de 1,25". Dispone de pies de nivel plegables.

POTENCIA: 250 W
CAUDAL: 6000 litros/hora
PESO: 3,8 kg

1.645-501.0



BOMBA SUMERGIBLE DE ASPIRACIÓN PLANA KÄRCHER SP6 FLAT INOX

Es la bomba sumergible de agua limpia más potente de KÄRCHER. Es perfecta para piscinas, pozos de drenaje y daños causados por el agua en el hogar y el sótano. En el caso de un mayor grado de suciedad y para proteger el rodete de la bomba, se recomienda utilizar el filtro previo de acero inoxidable incluido. La robusta carcasa de acero inoxidable y el retén frontal alargan la vida útil de la bomba. Está equipada con un sensor de nivel ajustable que activa automáticamente la bomba al entrar en contacto con el agua. Tanto en el funcionamiento continuo como en el modo automático, bombea hasta alcanzar una altura de agua restante de 1 mm obteniendo un resultado seco, dependiendo del ajuste del sensor de nivel. Por otra parte, el empalme de conexión Quick Connect permite una rápida y sencilla conexión de mangueras de 1, 1,25 y 1,5 pulgadas.

POTENCIA: 550 W
CAUDAL: 14000 litros/hora
PESO: 5,7 kg

1.645-505.0



BOMBA SUMERGIBLE DE ASPIRACIÓN PLANA KÄRCHER SCP 7000

Modelo compacto básico, para evacuar o transferir rápidamente aguas limpias o turbias. Robusta y potente. A partir de un nivel de agua de 3 cm, la bomba empieza a funcionar de forma automática. Cuenta con un interruptor flotador para la protección contra el funcionamiento en seco.

POTENCIA: 280 W

CAUDAL: < 7000 litros/hora

PESO: 4,4 kg

1.645-151.0



BOMBA SUMERGIBLE DE ASPIRACIÓN PLANA KÄRCHER SCP 12000 LEVEL SENSOR

Bomba para un bombeo y trasvase rápidos de agua limpia y ligeramente sucia. Con aspiración en plano e IQ Level Sensor con un ritmo de la bomba capaz de aprender. A partir de un nivel de agua de 3 cm, la bomba empieza a funcionar de forma automática. La aspiración en plano de hasta en 1 mm proporciona unos resultados totalmente secos.

POTENCIA: 680 W

CAUDAL: < 12000 litros/hora

PESO: 6,9 kg

1.645-153.0



OTROS

Visite nuestra tienda para otros modelos.