


# MADERAS, VALLAS MALLAS Y OTROS

## VALLA TRASLADABLE

Estos cerramientos provisionales, de malla electrosoldada, son adecuados para utilizar en obras y eventos temporales como ferias, exposiciones, control vial y señalizaciones. Se pueden unir entre ellas para lograr una fijación firme.

**BAST**  
**BHR**

Bastidor galvanizado. 3,50 x 2,00 m.  
Base hormigón reforzado. 38 kg.



**MADERAS**

**TN154**

Tabloncillo 150 x 40 x 4000 mm.



**LL7050**

Llata 70 x 50 x 3500 mm.

**LL75503**

Llata 75 x 50 x 3000 mm.



**T20070**

Tablón de obra 200 x 70 x 4000 mm.

**T2007045**

Tablón de obra 200 x 70 x 4500 mm.



**T150303**

Tabla quitamiedos 150 x 25 x 3000 mm.  
Destinados para la seguridad perimetral.



### GUARDACUERPOS MOLINILLO

Estos equipos de protección tienen como objetivo asegurar un perímetro en forjados. Adaptable a cualquier tipo de estructura, altura constante del forjado a la barandilla.

**GMOL**



### GUARDACUERPOS BASKIT (FIJO)



**GBAS**

### CONO PARA GUARDACUERPOS BASKIT

Cono para dejar perdido en el hormigón y posteriormente usarlo como vaina para la colocación de los guardacuerpos de seguridad.

**CONIX**



### SETA PROTECTORA VARILLA

Seta protectora, fabricada en polietileno estándar mediante inyección. Práctico protector de llamativo color rojo para forja de encofrado.

**SCV**



## REGLES

R2  
1520041

Regle fijo galvanizado. Longitud: 2000 mm.  
Regle fijo de aluminio. 60 x 20 mm. Longitud: 3000 mm.



RT195-310  
RT310-510

Regle telescópico Longitud: 1950 mm extensible hasta 3100 mm.  
Regle telescópico Longitud: 3100 mm extensible hasta 5100 mm.



## SUJETA REGLES

SR


Apriete con la maneta mediante varillas roscada.



**MALLA PARA REVOCOS**


Malla tejida de refuerzo, de fibra de vidrio y recubrimiento de resina, para revocos mortero. Ligera, fácil de cortar, enrollar y desenrollar. Alta resistencia alcalina. Las grietas visibles se reducen hasta un 70% en comparación con los refuerzos metálicos.

10 x 10 mm. Rollo 1,00 x 50 m.

**MRM****MALLA DE SEÑALIZACIÓN**

Malla plástica de señalización para deli. Fabricada en PVC. Ideal para la señalización de obras y la delimitación de perímetros de seguridad.

Rollo 1,00 x 50 m.

**MPS10**

### **MALLA PROTECCIÓN DE FACHADAS**

Malla de polietileno para la protección de fachadas y andamios. Impiden la caída libre de objetos y proporcionan seguridad en la obra, a la vez que permiten el paso de la luz al interior.

**MPF3X5**

3,00 x 5,00 m.

**MPF4X6**

4,00 x 6,00 m.

**MPF5X10**

5,00 x 10,00 m.

**MPF6X12**

6,00 x 12,00 m.



### **RED MOSQUITERA**

El diseño de la malla mosquitera permite aislar áreas de cultivo, invernaderos, ventanas y puertas de la mayoría de los insectos voladores. Por sus características puede ser empleada tanto en agricultura como en otros usos. Fabricada en polietileno de alta densidad. Resistente a la degradación ante los rayos solares. Permite el paso de la luz y una buena ventilación.

**RMR4X6**

Raschel G6. 4,00 x 6,00 m.

**RMR6X12**

Raschel G6. 6,00 x 12,00 m.





**TOLDOS DE POLIETILENO**

Reforzados e impermeabilizados por las dos caras, resistentes al sol, con ojales de sujeción, costuras unidas por calor y esquinas reforzadas.

T2X3	2,00 x 3,00 m.
T3X5	3,00 x 5,00 m.
T4X6	4,00 x 6,00 m.
T5X8	5,00 x 8,00 m.
T6X10	6,00 x 10,00 m.
T8X12	8,00 x 12,00 m.
T10X15	10,00 x 15,00 m.



**SACOS DE RAFIA**

Muy resistentes. De color blanco. Pack de 10 unidades.

550 x 950 mm.

471001000



**SACAS DE ESCOMBROS**

Adecuado como contenedor de residuos generados en reforma y pequeña obra.

SCC4 900 x 900 x 1000 mm. 1000 Kg.  
Sin retirada.

