

MAQUINARIA OBRA

HORMIGONERAS

Hormigoneras eléctricas de 125 y 180 litros de capacidad. Engrasador caja de rodamientos ubicada fuera del bombo. Corona y piñón en hierro fundido. Boca reforzada, bombo con 2 palas mezcladoras.



B.12110.0501



B.19420.0701

PASTERA

Pastera para el amasado del mortero. Disponible sin ruedas (ref. PST) y con ruedas (ref. PSTR).



CARRETILLAS

Carretillas de distintos modelos. Disponibilidad de ruedas de recambio.



Carretilla galvanizada
U.04000.2608



Carretilla verde con rueda maciza blanda
00100120



Carretilla naranja con rueda impinchable
U.04000.2807



Carretilla amarilla con rueda maciza blanda
001004920

CARRO CHINO

Resistente, reforzado. Mangos abatibles para poder ser elevados en grúa. Disponible con rueda normal (ref. CCH) o rueda impinchable (ref. U.03000.0200).



POLIPASTOS

Polipasto eléctrico compacto, para pequeños trabajos de elevación. Alta calidad mecánica. Eje de motor y caja de engranajes reforzados. Bajo nivel de rumorosidad.



PBF100E
PBF200E
PBF300E
PBF400E
PBF500E

Polipasto 100 / 200 kg
Polipasto 200 / 400 kg
Polipasto 300 / 600 kg
Polipasto 400 / 800 kg
Polipasto 500 / 1000 kg